

DORN
BRACHT

Dornbracht
Touchfree
Infrared





Berührungslos durch Infrarot.
Kompromisslos im Design.
Contactloos door infrarood.
Compromisloos in design.
Sans contact par infrarouge.
Un design sans compromis.

DE Dornbracht Touchfree ist eine berührungslose Armatur für den gehobenen halböffentlichen Bereich. Sie verbindet einen hohen Designanspruch mit der bewährten Infrarot-Technologie.

NL Dornbracht Touchfree is een contactloze kraan voor het hoogwaardige semi-openbare segment. Hij combineert mooi design met de beproefde infraroodtechnologie.

FR Dornbracht Touchfree est une robinetterie sans contact destinée au secteur semi-public haut de gamme. Elle associe un design de haute qualité à la technologie infrarouge éprouvée.

2

3

DE Hygienisch und einfach zu bedienen:
Dank Infrarot läuft Wasser ganz ohne
Berührung – und nur dann, wenn Sie
es brauchen. Das schont Ressourcen
und damit Kosten.

NL Hygiënisch en gemakkelijk te bedienen:
dankzij infrafoon stroomt het water
zonder de kraan aan te raken – en alleen
als u het nodig heeft. Dat gaat water-
verspilling tegen en bespaart dus kosten.

FR Hygiénique et facile à utiliser :
grâce à la technologie infrarouge, l'eau
s'écoule sans le moindre contact et
seulement quand vous en avez besoin.
Cette technologie préserve les
ressources et réduit donc les coûts.

DE Ein sichtbarer Infrarot-Sensor
macht Dornbracht Touchfree
intuitiv in der Anwendung.

NL Dankzij de zichtbare infrarood-
sensor is Dornbracht Touchfree
intuïtief te bedienen.

FR Un capteur infrarouge visible
permet une utilisation intuitive
de Dornbracht Touchfree.



4

Meta / Tara Touchfree



5



DE Große Gestaltungsfreiheit: Dornbracht Touchfree ist in einer Vielzahl ausgewählter Design- und Oberflächenvariationen verfügbar. Zudem lässt sich die Armatur mit allen Waschtischen, unabhängig vom verwendeten Material, kombinieren.

NL Meer vrijheid in vormgeving: Dornbracht Touchfree is verkrijgbaar in een ruime keuze aan geselecteerde designs en oppervlakken. Bovendien kan de kraan worden gecombineerd met alle wastafels, ongeacht het gebruikte materiaal.

FR Grande liberté d'aménagement : Dornbracht Touchfree est disponible dans une multitude de variantes de designs et de finitions sélectionnées. En outre, la robinetterie peut être combinée avec tous les lavabos, quel que soit le matériau utilisé.



6

Meta Touchfree



12:35 PM Lunch Break



7



DE Hochwertige Materialien, makellose Verarbeitung und ein klares, ausdrucksstarkes Design zeichnen Dornbracht Touchfree aus. Im praktischen Einsatz überzeugt die Armatur durch Langlebigkeit, einfache Installation und einen unkomplizierten Betrieb über Batterie oder Netzteil.

NL Hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking en een duidelijk, expressief design kenmerken de Dornbracht Touchfree. De kraan is praktisch in gebruik en overtuigt door de eenvoudige installatie en zijn lange levensduur. Hij werkt op batterij of op stroom.

FR Des matériaux de haute qualité, une finition impeccable et un design clair et expressif caractérisent Dornbracht Touchfree. Dans la pratique, la robinetterie convainc par sa longévité, sa simplicité d'installation et son fonctionnement aisé par pile ou adaptateur secteur.



4 PM Second Floor, Van Gogh




IMO Touchfree


Individuell planen und gestalten
mit Dornbracht Touchfree
Individueel ontwerpen en vormgeven
met Dornbracht Touchfree
Planification et aménagement individuels
avec Dornbracht Touchfree

- DE Präzision in Form und Funktion trifft auf Vielfalt im Ausdruck: Dornbracht Touchfree mit Infrarot-Technologie ist in sechs ausgewählten Designserien und in zahlreichen glänzenden und matten Oberflächen verfügbar. So eröffnet die berührungslose Designarmatur eine Fülle an möglichen Kombinationen – perfekt für individuelle Architektur- und Interieurkonzepte mit einem hohen gestalterischen Anspruch.
- NL Precisie in vorm en functie gaat samen met veelzijdigheid in uitvoering: Dornbracht Touchfree met infraroodtechnologie is verkrijgbaar in zes geselecteerde designseries en diverse glanzende en matte oppervlakken. Zo maakt de contactloze designkraan een keur aan combinaties mogelijk – perfect voor individuele architectuur- en interieurconcepten met hoge eisen aan vormgeving.
- FR La précision de la forme et de la fonction se combine à la diversité de l'expression : Dornbracht Touchfree avec technologie infrarouge est disponible dans six séries design sélectionnées et dans de nombreuses finitions brillantes et mates. La robinetterie design sans contact offre ainsi une multitude de combinaisons possibles. Parfaite pour des concepts individuels d'architecture et d'intérieurs avec des exigences élevées en matière d'aménagement.





DE Funktionstyp 1 mit direkter Temperaturregulierung durch Drehgriff. **NL** Functietype 1 met directe temperatuurregeling door draaigreep. **FR** Type de fonctionnement 1 avec réglage direct de la température par poignée rotative.



DE Funktionstyp 2 mit indirekter Temperaturregulierung durch eine Unter-Tisch-Steuerungseinheit. **NL** Functietype 2 met indirecte temperatuurregeling door een regelunit onder de wasbak. **FR** Type de fonctionnement 2 avec réglage indirect de la température au moyen d'une unité de commande sous le lavabo.

DE Technische Produktvorteile auf einen Blick:


- › Infrarot-Technologie mit sichtbarem Sensor für eine intuitive Bedienung – ideal für halböffentliche Bereiche
- › Zwei Funktionstypen verfügbar:
 - Temperaturregulierung per Drehgriff (direkt, individuell)
 - Frei verortbare Unter-Tisch-Temperaturregulierung (indirekt, voreingestellt)
- › Einfache Installation (Plug & Play), Einstellung und Wartung
- › Thermische Desinfektion aller Komponenten möglich
- › Reinigungsfunktion
- › Stromversorgung durch weltweit verfügbare Batterien und Netzteile gewährleistet
- › Kombination mit allen Beckenmaterialien möglich
- › Wasser- und Kostenreduktion durch individuelle Einstellmöglichkeiten

NL Technische productvoordelen in een oogopslag:

- › Infraroodtechnologie met zichtbare sensor voor een intuïtieve bediening – ideaal voor semi-openbare ruimtes
- › Twee functietypes leverbaar:
 - Temperatuurregeling via draaigreep (direct, individueel)
 - Vrij te installeren temperatuurregeling onder de wasbak (indirect, vooraf ingesteld)
- › Eenvoudige installatie (Plug & Play), instelling en onderhoud
- › Thermische desinfectie van alle componenten mogelijk
- › Reinigingsfunctie
- › Stroomvoorziening gewaarborgd door overal verkrijgbare batterijen en adapters
- › Combineerbaar met alle wastafelmaterialen
- › Minder waterverbruik en kosten door individuele mogelijkheden voor instelling

FR Les avantages techniques en un coup d'œil :

- › Technologie infrarouge avec capteur visible pour une commande intuitive – idéale pour les secteurs semi-publics
- › Deux types de fonctionnement disponibles :
 - Réglage de la température par poignée rotative (direct, individuel)
 - Réglage de la température sous le lavabo librement localisable (indirect, pré-réglé)
- › Facilité d'installation (Plug & Play), de réglage et d'entretien
- › Désinfection thermique possible de tous les composants
- › Fonction de nettoyage
- › Alimentation électrique garantie par des piles et des adaptateurs secteur disponibles dans le monde entier
- › Combinaison possible avec tous les matériaux de lavabos
- › Réduction de la consommation d'eau et des coûts grâce à des possibilités de réglage individuelles



Meta

IMO

Meta / Tara


MEM

VAIA

IMO

PRODUKTINFORMATION PRODUCTINFORMATIE INFORMATION SUR LES PRODUITS

Waschtisch
Wastafel
Lavabo




Meta
44 511 660* / 44 515 660**

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion, Ausladung 125 mm

Wastafelkraan met elektronisch openen en sluiten zonder afvoergarnituur, sprong 125 mm

Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique Sans garniture d'écoulement, saillie 125 mm

[5,7 l/min.]




Meta / Tara.
44 521 660***

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion, Ausladung 165 mm

Wastafelkraan met elektronisch openen en sluiten zonder afvoergarnituur, sprong 165 mm

Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique Sans garniture d'écoulement, saillie 165 mm

[5,7 l/min.]




IMO
44 511 670* / 44 515 670**

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion, Ausladung 130 mm

Wastafelkraan met elektronisch openen en sluiten zonder afvoergarnituur, sprong 130 mm

Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique Sans garniture d'écoulement, saillie 130 mm

[5,7 l/min.]




MEM
44 521 782***

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion, Ausladung 165 mm

Wastafelkraan met elektronisch openen en sluiten zonder afvoergarnituur, sprong 165 mm

Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique Sans garniture d'écoulement, saillie 165 mm

[5,7 l/min.]




VAIA
44 521 809***

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion, Ausladung 167 mm

Wastafelkraan met elektronisch openen en sluiten zonder afvoergarnituur, sprong 167 mm

Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique Sans garniture d'écoulement, saillie 167 mm

[5,7 l/min.]



IMO
44 521 670***

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion, Ausladung 165 mm

Wastafelkraan met elektronisch openen en sluiten zonder afvoergarnituur, sprong 165 mm


Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique Sans garniture d'écoulement, saillie 165 mm

[5,7 l/min.]

Oberflächen Armaturen
Oppervlakken kranen
Finitions robinetteries



00
chrom
chrom
chrome



93
chrom matt
chrom mat
chrome mat



06
platin matt
platina mat
platine mat




08
platin
platina
platine



28
messing gebürstet
messing geborsteld
laiton brossé



99
Dark Platinum matt



33
schwarz matt
zwart mat
noir mat



10
weiß matt
wit mat
blanc mat

.....Lieferbar ab Februar 2022 Leverbaar vanaf februari 2022 Disponible à partir de février 2022

DE Auszug aus dem Produktprogramm. Vollständige Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farben nicht verbindlich sein. **NL** Samenvatting uit het productprogramma. Volledige informatie ontvangt u bij uw handelaar. Om druktechnische redenen zijn de hier afgebeelde kleuren niet bindend. **FR** Extrait de notre gamme de produits. Pour des informations complètes, veuillez vous adresser à votre commerçant. Du fait des procédés d'impression, les couleurs présentées ici sont sans engagement de notre part.

* Netzteilbetrieb (Steckernetzteil inklusive) / Stroom (stekker) nodig / Alimentation électrique enfichable incluse
** Batteriebetrieb (Batterie nicht inklusive) / Werkt op batterijen (niet inbegrepen) / Alimentazione a batteria (batteria non inclusa)
*** Batterie- oder Netzteilbetrieb / Werkt op batterij of netstroom / Fonctionne avec des piles ou sur secteur (piles non incluses)

Imprint

Product Design
Sieger Design

Photography
Stefan Ditner

Concept, Creation and Editing
Meiré und Meiré, Cologne

Printing
Kunst- und Werbedruck,
Bad Oeynhausen

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Model-, programma- en technische veranderingen alsmede
abus blijven voorbehouden.
Sous réserve de modifications de modèles, programmes, de modifications
techniques et d'erreurs.



Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
dornbracht.com

